

## Flaschendruckprüfer

bottle pressure tester

Für eine handliche und schnelle Messung der Kohlensäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.  
For a handy and quick measurement of carbon-acid-pressure in bottles of beer, water, juice or sparkling wine.



- für Bügelverschlussflaschen
  - Ausführung Messing verchromt oder Ausführung aus Edelstahl
  - Manometer NG 63, 0-6 bar
- suitable for bracket closure bottles
  - chromium plated brass or stainless steel
  - pressure gauge NG 63, 0-6 bar

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0312000	Messing verchromt	chromium plated brass
0312010	Edelstahl	stainless steel



- für geöffnete Schraubverschlussflaschen aus Glas (NRW-Flaschen)
  - Ausführung Messing verchromt oder Ausführung aus Edelstahl
  - Manometer NG 63, 0-6 bar
- suitable for opened screw top bottles made of glass (NRW-bottles)
  - chromium plated brass or stainless steel
  - pressure gauge NG 63, 0-6 bar

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0312050	Messing verchromt	chromium plated brass
0312150	Edelstahl	stainless steel



- für geöffnete PET-Schraubverschlussflaschen
  - Ausführung Messing verchromt oder Ausführung aus Edelstahl
  - Manometer NG 63, 0-6 bar
- suitable for opened PET-top bottles
  - chromium plated brass or stainless steel
  - pressure gauge NG 63, 0-6 bar

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0312051	Messing verchromt	chromium plated brass
0312151	Edelstahl	stainless steel

## Flaschendruckprüfer

bottle pressure tester

Für eine handliche und schnelle Messung der Kohlensäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.  
For a handy and quick measurement of carbon-acid-pressure in bottles of beer, water, juice or sparkling wine.



- für geöffnete Schraubverschlussflaschen aus Glas (NRW-Flaschen)
- Ausführung Messing verchromt oder Ausführung aus Edelstahl
- Manometer NG 63, 0-6 bar
- mit Thermometer 0+30°C Teilung 0,5

- suitable for opened screw top bottles made of glass (NRW-bottles)
- chromium plated brass or stainless steel
- pressure gauge NG 63, 0-6 bar
- with thermometer 0+30°C calibration 0,5

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0312060	Messing verchromt	chromium plated brass
0312160	Edelstahl	stainless steel



- für geöffnete PET-Schraubverschlussflaschen
- Ausführung Messing verchromt oder Ausführung aus Edelstahl
- Manometer NG 63, 0-6 bar
- mit Thermometer 0+30°C Teilung 0,5

- suitable for opened PET-top bottles
- chromium plated brass or stainless steel
- pressure gauge NG 63, 0-6 bar
- with thermometer 0+30°C calibration 0,5

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0312061	Messing verchromt	chromium plated brass
0312161	Edelstahl	stainless steel

## Flaschendruckprüfer

bottle pressure tester

Für eine handliche und schnelle Messung der Kohlensäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.

For a handy and quick measurement of carbon-acid-pressure in bottles of beer, water, juice or sparkling wine.



- für geöffnete Kronenkorkflaschen (z.B. NRW- oder Euroflaschen, usw.)
- Ausführung Messing verchromt oder Ausführung aus Edelstahl
- Manometer NG 63, 0-6 bar Teilung 0,1
- Pressgummi für geöffnete Flaschen
- suitable for opened crown cork bottles made of glass (NRW-bottles)
- chromium plated brass or stainless steel
- pressure gauge NG 63, 0-6 bar calibration 0,1
- with pressed rubber for opened bottles

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0312106	Durchm. 16 mm – Messing verchromt	Diameter 16 mm – chromium plated brass
0312107	Durchm. 17 mm – Messing verchromt	Diameter 17 mm – chromium plated brass
0312108	Durchm. 18 mm – Messing verchromt	Diameter 18 mm – chromium plated brass
0312126	Durchm. 16 mm - Edelstahl	Diameter 16 mm – stainless steel
0312127	Durchm. 17 mm - Edelstahl	Diameter 17 mm – stainless steel
0312128	Durchm. 18 mm - Edelstahl	Diameter 18 mm – stainless steel



- für geöffnete Kronenkorkflaschen (z.B. NRW- oder Euroflaschen, usw.)
- Ausführung Messing verchromt oder Ausführung aus Edelstahl
- Manometer NG 63, 0-6 bar Teilung 0,1
- mit Thermometer 0+30°C, Teilung 0,5
- Pressgummi für geöffnete Flaschen
- suitable for opened crown-cork top bottles made of glass (NRW-bottles)
- chromium plated brass or stainless steel
- pressure gauge NG 63, 0-6 bar calibration 0,1
- with thermometer 0+30°C calibration 0,5
- with pressed rubber for opened bottles

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0312116	Durchm. 16 mm – Messing verchromt	Diameter 16 mm – chromium plated brass
0312117	Durchm. 17 mm – Messing verchromt	Diameter 17 mm – chromium plated brass
0312118	Durchm. 18 mm – Messing verchromt	Diameter 18 mm – chromium plated brass
0312136	Durchm. 16 mm - Edelstahl	Diameter 16 mm – stainless steel
0312137	Durchm. 17 mm - Edelstahl	Diameter 17 mm – stainless steel
0312138	Durchm. 18 mm - Edelstahl	Diameter 18 mm – stainless steel
0312121	Ersatzthermometer für Typ 0312110, Typ 0312060, Typ 0312061	Spare thermometer for type 0312110, type 0312060, type 0312061

## Flaschendruckprüfer

bottle pressure tester

Für eine handliche und schnelle Messung der Kohlensäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.

For a handy and quick measurement of carbon-acid-pressure in bottles of beer, water, juice or sparkling wine.



- für geschlossene Kronenkork bzw. Schraubverschlussflaschen (Mehrwegflaschen) mit Inhalt: 0,25 l, 0,33 l, 0,5 l, 0,7 l
- Ausführung Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar
- mit Stoßspitze

- suitable for closed crown-cork bottles or screw top bottles with content: 0,25 l, 0,33 l, 0,5 l, 0,7 l
- chromium plated brass
- pressure gauge NG 63, 0-6 bar
- with tapping head

**Art.-Nr. / article-no.**

0312400

**Ausführung**

Messing verchromt

**execution**

chromium plated brass



- für geschlossene Einweg-Flaschen mit Inhalt: 0,25 l, 0,3 l,
- Ausführung Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar
- mit Stoßspitze

- for closed non-returnable PET-bottles with content: 0,25 l, 0,3 l,
- chromium plated brass
- pressure gauge NG 63, 0-6 bar
- with tapping head

**Art.-Nr. / article-no.**

0312410

**Ausführung**

Messing verchromt

**execution**

chromium plated brass

## Flaschendruckprüfer

bottle pressure tester

Für eine handliche und schnelle Messung der Kohlensäure in Flaschen, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.

For a handy and quick measurement of carbon-acid-pressure in bottles of beer, water, juice or sparkling wine.



- für geschlossene Kronenkork Flaschen mit Durchmesser 32 mm
- Ausführung Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar
- mit Stoßspitze

- suitable for closed crown-cork bottles with diameter 32 mm
- chromium plated brass
- pressure gauge NG 63, 0-6 bar
- with tapping head

**Art.-Nr. / article-no.**    **Ausführung**  
0312420                      Messing verchromt

**execution**  
chromium plated brass



- für geschlossene PET-Flaschen (bitte Flaschenzeichnung vorlegen)
- Ausführung Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar
- mit Stoßspitze

- for closed non-returnable PET-bottles (please submit a bottle's drawing)
- chromium plated brass
- pressure gauge NG 63, 0-6 bar
- with tapping head

**Art.-Nr. / article-no.**    **Ausführung**  
0312430                      Messing verchromt

**execution**  
chromium plated brass



- für geöffnete Flaschen (bitte Flaschenzeichnung vorlegen)
- Ausführung Edelstahl
- Manometer NG 63, 0-6 bar
- mit Stoßspitze

- for opened bottles (please submit a bottle's drawing)
- stainless steel
- pressure gauge NG 63, 0-6 bar
- with tapping head

**Art.-Nr. / article-no.**    **Ausführung**  
0312440                      Edelstahl

**execution**  
Stainless steel

## Flaschendruckprüfer

bottle pressure tester

Für eine handliche und schnelle Messung der Kohlensäure in Flaschen oder Dose, für Bier, Wasser, Saft oder Sekt.  
For a handy and quick measurement of carbon-acid-pressure in bottles of beer, water, juice or sparkling wine.



- aus Edelstahl 1.4305
- mit Ablasshahn
- mit Manometer NG 63, 0-6 bar (oder nach Angabe)

- made of stainless steel
- equipped with drain cock
- with pressure gauge NG 63, 0-6 bar (or according to customer's request)

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0312600	Für geschlossene Kronenkork-Sektflasche	For closed crown-cork sparkling wine bottles
0312700	Für geschlossene NRW-Flaschen	For NRW-bottles



- für geschlossene Sektflaschen mit Naturkorken oder Plastikstopfen
- mit Durchstichvorrichtung
- Manometer NG 63, 0-10 bar

- suitable for closed sparkling wine bottles with natural cork or plastic stopper
- with puncture device
- pressure gauge NG 63, 0-10 bar

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0315400	Edelstahl	Stainless steel



- Universalgerät für geschlossene Getränkedosen mit Inhalt: 0,5 l, 0,33 l und 0,5 l
- mit Stoßspitze
- Manometer NG 63, 0-6 bar

- universal device for closed cans with content: 0,2 l, 0,33 l and 0,5 l
- with tapping head
- pressure gauge NG 63, 0-10 bar

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0312510	Edelstahl	Stainless steel